



Korean Catering Equipment Manufacturing Company Inc.

Профессиональные универсальные соковыжималки

СЕРИЯ WF-A1000



Мощная профессиональная соковыжималка для отжима сока из твердых фруктов и овощей.

Тяжелый литой корпус из нержавеющей стали, мощный двигатель и отлично стабилизованные вращающиеся части обеспечат долгую и безупречную службу в ресторане, джусбаре, супермаркете или фастфуде.

Все части, соприкасающиеся с продуктами, изготовлены из нержавеющей стали.

Соковыжималки WF являются одними из лучших в мире в классе профессиональных соковыжималок и соответствуют требованиям стандартов CE, ГОСТ-Р.

Особенности соковыжималки:

- Корпус выполнен из нержавеющей стали, поэтому внешний вид не пострадает от вызывающих коррозию подтеков соков и потертостей краски.
- Мощный двигатель - 1 лошадиная сила, гарантирует великолепную производительность даже при интенсивной эксплуатации.
- Заменяемый дисковый нож большого диаметра обеспечивает лучшее в этом классе соотношение диаметр дискового ножа/скорость вращения, что дает Вам высокий выход сока вне зависимости от типа выжимаемых продуктов. Нож изготовлен из нержавеющей стали, легко демонтируется с использованием входящего в комплект поставки ключа.
- Все моющиеся части, включая чашу сокосборника, - съемные.
- Металлический сетчатый фильтр из нержавеющей стали отлично стабилизирован и имеет большую площадь, а его диаметр 24 см позволяет достичь высокого G-фактора при не самых высоких оборотах. Последнее исключает шум при работе и обеспечивает высокую степень экстракции.
- Соковыжималка установлена на резиновых стабилизаторах, которые эффективно гасят вибрацию во время отжима.
- Отжатая пульпа сбрасывается в прилагаемую сменную емкость большого объема, установленную на прилавке.
- Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали, двойной сальник для исключения попадания влаги в моторный отсек.
- Автоматическая блокировка двигателя при перегреве и система динамического торможения при открывании замков крышки.

Технические данные:

Мощность двигателя	750 Вт
Напряжение питания	220/1/50 Гц
Скорость вращения центрифуги	2800 оборотов в минуту
Производительность	Разная для каждого конкретного вида фруктов и овощей
Вес	24 кг
Безопасность	Блокировка двигателя при перегреве и при открывании замков



Большое отверстие круглой формы
диаметром 68 мм

Прочный большой отвод для выб-
роса жмыха из алюминия

Большой контейнер
для жмыха

Отвод для сока

Очень тихий двигатель,
мощность 800 Вт

Запатентованная
система закрыва-
ния - открывания
со специальной
ручкой



Профессиональные универсальные соковыжималки СЕРИЯ WF-A1000





Настольная барная соковыжималка для отжима сока из твердых фруктов и овощей от поставщика соковыжималок для Sunkist (США).

Особенности соковыжималки:

- Аннодированная поверхность корпуса не окрашена, поэтому внешний вид не пострадает от вызывающих коррозию подтеков соков и потертостей краски.
- Мощный двигатель - 180 Вт, гарантирует великолепную производительность даже при интенсивной эксплуатации.
- Заменяемый дисковый нож большого диаметра обеспечивает лучшее в этом классе соотношение диаметр дискового ножа/скорость вращения, что дает Вам высокий выход сока вне зависимости от типа выжимаемых продуктов. Нож и чаша изготовлены из нержавеющей стали, легко

демонтируется с использованием входящего в комплект поставки ключа.

- Все моющиеся части, включая чашу сокосборника, съемные.
- Металлический сетчатый фильтр из нержавеющей стали отлично стабилизирован и имеет большую площадь, а его диаметр 15 см позволяет достичь высокого G-фактора при не самых высоких оборотах. Последнее исключает шум при работе и обеспечивает высокую степень экстракции.
- Соковыжималка установлена на резиновых стабилизаторах, которые эффективно гасят вибрацию во время отжима и фиксируют соковыжималку на рабочей поверхности бара.
- Отжатая пульпа сбрасывается в прилагаемую сменную емкость большого объема, установленную на прилавке.
- Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали.

Сменные изнашиваемые части - экстракционная корзина, нож-терка поставляются со склада в Москве.

Технические данные:

Мощность двигателя	180 Вт
Напряжение питания	220/1/50 Гц
Скорость вращения центрифуги	6500 оборотов в минуту
Размеры	235x220x300
Вес	7 кг
Безопасность	Блокировка двигателя при перегреве



ЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО СДЕЛАНО В ЮЖНОЙ КОРЕЕ



Запросите информацию о других сериях профессионального пекарского и кухонного оборудования KOCATEQ и профессиональном холодильном оборудовании KORECO.



с 1990 года

Представительство на территории РФ:

Для корреспонденции: п/я 7, 119571, Москва, Россия.

Адрес выставочного зала: 23, Миклухо-Маклая, Москва, Россия.

Телефоны: 007+095+1013986, 9569580, 9569985.

Факс: 007+499+7399663

Email: gabel@dol.ru.

www.luko.ru